

# アクセサリ

## 取り付けレール

形式	長さ(mm)	梱包数	
UK-c	1000	10	
	1500		
	2000		
EK-ch	1000	10	
	1500		
	2000		
KT-c	1000	10	
	1500		
	2000		

## レールエンドキャップ

形式	適用レール	梱包数	
UK-ec	UK-c	100	
KT-ec	KT-c	100	
EK-ec	EK-ch	100	

## 終末板

形式	適用機種	左右区別	梱包数
UK151/251-a,UK152/252-a	UK10,UK15,UK25	有	50
UK351-a,UK352-a	UK35	有	50
UK60/80/100-a	UK60,UK61,UK80,UK81,UK100,UKT60,UKT61,UKT80,UKT81,UKT100	無	50
*UK210-1a,UK210-2a	UK210	有	50
*UK215-A,UK215-B	UK215,UKT215	有	50
*UK225-A,UK225-B	UK225,UKT225	有	50
*UK235-A,UK235-B	UK235,UKT235	有	50
UK15HO-a	UK15HO	無	50
UK25HO-a	UK25HO	無	50
UK35HO-a	UK35HO	無	50
*UK225HO-1a,UK225HO-2a	UK225HO	有	50
UKN151/251-a,UKN152/252-a	UKN10,UKN15,UKN25	有	50
UKN351-a,UKN352-a	UKN35	有	50
*UKN210-1a,UKN210-2a	UKN210	有	50
*UKN225-1a,UKN225-2a	UKN225W,UKN225NW,UKN225SW	有	50
UKN225-2a	UKN250	無	50

【注】1. \*印の終末板は必ず左右セットでご使用下さい。

2. 左右の区別がある終末板は、幅広記名板(KT-1we,KT-we)をご使用の際、必ず左右セットでご使用下さい。

## 固定金具

形式	適用レール	梱包数	
UK-b	UK-c,EK-ch	100	
UK-bh2	UK-c,EK-ch	100	
KT-b	KT-c	100	
KT-b1	KT-c	100	
KTT-b	KT-c	100	
SK-b1	SK-c	100	

# アクセサリ

## シャフトロッド

形式	適用機種	寸法(mm)
UK-f	UK10,UK15,UK25,UK35,UK60,UK61,UK80,UK81,UK100,UKT60,UKT61,UKT80,UKT81,UKT100	1000
UK215-( )f	UK215,UKT215	任意
UK225-( )f	UK225,UKT225	任意
UK235-( )f	UK235,UKT235	任意
UK125-( )f	UK125	任意
UK150-( )f	UK150	任意
UK200-( )f	UK200	任意
UK300-( )f	UK300	任意
UK400-( )f	UK400	任意
UK600-( )f	UK600	任意
UKN225-( )f	UKN225W,UKN225NW,UKN225SW	任意
UKN250-( )f	UKN250	任意
UKT15S-( )f	UKT15S,UKT25W	任意
UKT50-( )f	UKT50	任意

【注】( )にはブロック数が入ります。


## 側板

形式	適用機種	左右区別	梱包数
UK151/251-g,UK152/252-g	UK10,UK15,UK25	有	20
UK351-g,UK352-g	UK35	有	20
UK601/801/1001-g,UK602/802/1002-g	UK60,UK61,UK80,UK81,UK100,UKT60,UKT61,UKT80,UKT81,UKT100	有	10
*UK215/225-g	UK215,UK225,UK235,UKT215,UKT225,UKT235	無	10
KT200N-g	UK125,UK150,UK200,UK300,UK400,UK600	無	10
*UKN225-g	UKN225W,UKN225NW,UKN225SW,UKN250	無	10
UKT15S-1g,UKT15S-2g	UKT15S,UKT25W,UKT50	有	-

【注】1. \*印は終末板と組み合せてご使用下さい。

2. 左右の区別がある側板、必ず左右セットでご使用下さい。

## スペーサー

形式	適用機種	寸法(mm)	
KT600Z-S	UK600	6.2 × 30	

## 記名板

形式	適用機種	幅×長さ(mm)	梱包数
KT-e(1000mm)	UK,UKN,UKT,UKEシリーズ全機種	8.5×1000	50
KT-e(25m)	UK,UKN,UKT,UKEシリーズ全機種	8.5×25m	2
KT-1we	UK10,UK210,UKN10,UKN210	15×1000	50
KT-we	UK15,UK25,UK35,UK215,UK225,UK235,UKN15,UKN25,UKN35,UKT215,UKT225,UKT235	17×1000	50
UK-HOe	UK15HO,UK25HO,UK35HO,UK225HO	10×1000	50
P9-e	UKN225W,UKN225NW,UKN225SW,UKN250	12.5×1000	50
EK-6e	UKE25,UKE80	6.5mm幅	50枚/1シート
SK-e(650mm)	UKT15S1,UKT15S,UKT25W,UKT50	5.5×650	50
SK-e(25m)	UKT15S,UKT25W,UKT50	5.5×25m	2

# アクセサリ


## 保護カバー(連極用)

形式	適用機種	幅×長さ(mm)	梱包数
KT15N-d	UK10,UK210,UKN10,UKN210	32×920	20
KT15-d	UKN15,UKN25	33×920	20
KT25-d	UK15,UK25,UK35,UK215,UK225,UK235, UK15HO,UKN35,UKT215,UKT225,UKT235,UKE25	36.5×920	20
KT35-d	UK25HO	40.3×920	20
KT60-d	UK60,UK61,UK80,UK81,UK100,UK35HO,UK225HO,UKN225W, UKN225NW,UKN225SW,UKN250,UKT60,UKT61,UKT80,UKT81,UKT100	45×920	20
KT100-d	UK125,UK150,UKE80	59×920	20
UK200-d	UK200,UK300	77×920	20
KT400Z-d	UK400	89×920	20
KG-d	UK210,UK215,UK225,UK235,UKT215,UKT225,UKT235,UKN210	9.8×920	10
UKT15S-( )d	UKT15S,UKT25W		1
UKT50-( )d	UKT50		1


【注】( )には極数が入ります。

## 保護カバー(単極用)

形式	適用機種	幅×長さ(mm)	梱包数
UK125-sd	UK125	58.5×23.5	30
UK150-sd	UK150	58.5×27	30
UK200-sd	UK200	77×38.5	50
UK300-sd	UK300	77×43.5	50
UK400-sd	UK400	83×54	4
KT600Z-d	UK600	260×70	10
UK-F15d	UK-F15		1
UK-F15dN	UK-F15N		1
UK-SD-d	UK-SD		1






KT600Z-d



UK15/25-wa























## 保護カバー

形式	外観	適用機種	材質
FH-15d		FHN-15 FU-15	ポリカボネート(透明)
FH-30dT		FH-30	ポリカボネート(透明)
FH-30dW		FH-30	ポリカボネート(アイボリー)
FH-32dT		FH-32	ポリカボネート(透明)
FH-32dW		FH-32	ポリカボネート(アイボリー)

【注】UL規格認定品で使用する場合、保護カバーは装着できません。

# アクセサリ

## 短絡板

形式	外観	寸法図	適用機種	端子ピッチ(mm)	極数	梱包数
UK10-( )YC (コーティング付)			UK10 UK210	7	2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12	100
KTM-( )S			UK15 UK215 UKT215 UKN15	8	2,3,4,5	100
KTM-( )SC (コーティング付)				8	2,3,4,5	100
KTM-( )Y				8	2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12	100
KTM-( )YC (コーティング付)				8	2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12	100
UK25-( )YC (コーティング付)				UK25 UK225 UKT225	10.3	2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12
UK35-( )Y			UK35 UK235 UKT235	11.3	2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12	100
UK35-( )YC (コーティング付)				11.3	2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12	100
UK60-( )SC (コーティング付)			UK60 UKT60	14.3	2,3,4,5	100
JTN25-6S			JTN25	10.8	6	100
JTN25-6SC (コーティング付)			JTN25	10.8	6	100

【注】 ( )には極数が入ります。

DIN35mm幅レール搭載タイプ

# アクセサリ

## 中間支持板

形式	適用機種	厚み(mm)	梱包数
UK15/25-wa	UK10,UK15,UK25	1	100
UK35-wa	UK35	1	100
UKN15/25-wa	UKN10,UKN15,UKN25	1	100

## 安全カバー

形式	適用機種	梱包数
SK-e(650mm)	UCK15S,UCK15S1	50

## 傾斜金具

形式	適用レール	梱包数
KT-o	UK-c,EK-ch,KT-c	100

## ヒューズ挿抜工具

形式	外観	適用機種
FH-P		FH-30 FH-32 FH-60